

księga znaku

Ground Frost Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
Polska

Tel.: +48 883 220 770
email: kontakt@groundfrost.pl
web: groundfrost.pl

NIP: 5242752249
KRS: 0000426173



GROUND FROST

ground frost

Nasze doświadczenia sięgają lat 90-tych, natomiast sam Ground Frost działa na rynku od 2012 roku. Od samego początku koncentrujemy się na usługach związanych z rachunkowością, finansami i doradztwem biznesowym.

Specjalizujemy się w doradztwie transakcyjnym, wycenach i modelowaniu finansowym, walidacjach wycen oraz złożonej rachunkowości opartej na MSSF/MSR. Od kilku lat równoległe do spółki doradczej rozwijamy spółkę outsourcingową, specjalizującą się w zaawansowanej obsłudze rachunkowej oraz obsłudze kadr i płac naszych klientów.

“Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”

Henry Ford

spis treści

01 LOGO

wersja podstawowa	6
wersja pionowa	7
wersja podstawowa kolor dodatkowy	8
wersja pionowa kolor dodatkowy	9
wersja podstawowa achromatyczna negatywowa	10
wersja pionowa achromatyczna negatywowa	11
wersja podstawowa achromatyczna pozytywna	12
wersja podstawowa konstrukcja znaku	13
wersja pionowa konstrukcja znaku	14
wersja podstawowa konstrukcja logotypu	15
wersja pionowa konstrukcja logotypu	16
konstrukcja sygnetu	17
wersja podstawowa pole ochronne	18
wersja pionowa pole ochronne	19
rozmiar minimalny	20
niedopuszczalne modyfikacje	21
zastosowanie na zdjęciach	22

02 TYPOGRAFIA

font podstawowy	26
font dodatkowy	27

03 KOLORYSTYKA

podstawowa paleta kolorów	30
kolory dodatkowe	31
logo wersja podstawowa kolorystyka z tłem	32
logo wersja pionowa kolorystyka z tłem	33

projekt logo



*Logo jest jednym z fundamentalnych aktywów
naszej marki. Dlatego musimy zadbać o jego
prawidłowe użytkowanie.*

01



GROUND FROST

LOGO / WERSJA PODSTAWOWA



PANTONE	2412 C
CMYK	C: 62 M: 8 Y: 42 K: 0
RGB	R: 106 G: 181 B: 165
HTML	#6ab5a5
RAL	RAL 6027

Wersja pionowa do stosowania we wszystkich materiałach wewnętrznych, promocyjnych i zewnętrznych, wymiennie z wersją podstawową.



GROUND FROST

LOGO / WERSJA PIONOWA



PANTONE	2412 C
CMYK	C: 62 M: 8 Y: 42 K: 0
RGB	R: 106 G: 181 B: 165
HTML	#6ab5a5
RAL	RAL 6027



GROUND FROST

LOGO / WERSJA PODSTAWOWA KOLOR DODATKOWY



PANTONE	547 C
CMYK	C: 82 M: 57 Y: 49 K: 48
RGB	R: 42 G: 65 B: 76
HTML	#2a414c
RAL	RAL 5011



GROUND FROST

LOGO / WERSJA PIONOWA KOLOR DODATKOWY



PANTONE	547 C
CMYK	C: 82 M: 57 Y: 49 K: 48
RGB	R: 42 G: 65 B: 76
HTML	#2a414c
RAL	RAL 5011

Wersja **achromatyczna negatywowa** do wykorzystania,
gdy zastosowanie wersji kolorowej jest niemożliwe
ze względów technologicznych bądź kompozycyjnych.
Do zastosowania na ciemnych tłach do wydruków czarno-białych,
faksów, tłoczeń, grawerunków. itp



GROUND FROST

LOGO WERSJA PODSTAWOWA / ACHROMATYCZNA NEGATYWOWA



PANTONE –

CMYK

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

RGB

R: 255 G: 255 B: 255

HTML

#fff

RAL

RAL 9003



GROUND FROST

LOGO WERSJA PIONOWA / ACHROMATYCZNA NEGATYWOWA



PANTONE –
CMYK
RGB
HTML
RAL

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R: 255 G: 255 B: 255
#fff
RAL 9003

Wersja **achromatyczna pozytywowa** do wykorzystania,
gdy zastosowanie wersji kolorowej jest niemożliwe
ze względów technologicznych bądź kompozycyjnych.
Do zastosowania na jasnych tłach do wydruków czarno-białych,
faksów, tłoczeń, grawerunków. itp.



GROUND FROST

LOGO WERSJA PODSTAWOWA / ACHROMATYCZNA POZYTYWOWA



PANTONE
CMYK
RGB
HTML
RAL

PANTONE Process Black C
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
R: 0 G: 0 B: 0
#000
RAL 9005

Znak podstawowy składa się z sygnetu i logotypu w układzie poziomym.
Do stosowania we wszystkich materiałach wewnętrznych, promocyjnych i zewnętrznych.



SYGNET

GROUND FROST

LOGOTYP

Wersja pionowa składa się z sygnetu i logotypu w układzie pionowym.
Do stosowania we wszystkich materiałach wewnętrznych, promocyjnych
i zewnętrznych, wymiennie z wersją podstawową.




W celu opisanie konstrukcji znaku wyznaczono moduł konstrukcyjny A.
Moduł konstrukcyjny A jest równy 1/2 wysokości litery w logotypie.




W celu opisania konstrukcji znaku wyznaczono moduł konstrukcyjny A.

Moduł konstrukcyjny A jest równy 1/2 wysokości litery w logotypie.

A
A
GROUND



W celu opisanego konstrukcji znaku wyznaczono moduł konstrukcyjny A.
Moduł konstrukcyjny A jest równy 1/2 wysokości litery w logotypie.








LOGO WERSJA PIONOWA / POLE OCHRONNE

Znak należy skalować proporcjonalnie, w całości, nie rozdzielając poszczególnych elementów.

Skalując należy uwzględnić jego pole ochronne.



Wielkość minimalna określa najmniejszy możliwy rozmiar logo, przy którym znak zachowuje czytelność. Wielkości minimalne są różne dla różnych technik druku. W przypadkach niewymienionych w Księdze Znaków należy zawsze sprawdzić czytelność logotypu na wydrukach próbnych.

Uwaga: logo nie podlega zmianie!

Chociaż kreatywność jest doceniana,
prosimy o niezmienną logo w żaden sposób!



ZNIEKSZTAŁCANIE

Zabrania się wszelkich
przekształceń i wypaczeń logo.



PROPORCJE ELEMENTÓW

Zabrania się zmiany proporcji
elementów logo, jak również
zmiany położenia elementów
logotypu względem siebie.



KOLORY I CIENIE

Zabrania się używania logo
w kolorach innych niż określone
w Księdze Znaku.

Fotografie powinny być minimalistyczne oraz zawierać dużo wolnej przestrzeni, na której zalecamy umieszczać logo w wersji achromatycznej.



LOGO / ZASTOSOWANIE NA ZDJĘCIACH

Nie jest zalecane stosowanie logo na fotografii w miejscach z dużą ilością detali.



typo grafia



*Typografia to 95% projektu – jest siłą napędową
wszelkich form sztuki komunikacji.*

02

podstawowy font manrope

PROJEKTANT: MIKHAIL SHARANDA

Manrope to nowoczesna rodzina czcionek bezszeryfowych typu open source, zaprojektowana przez Michaiła Sharandę w 2018 r. W 2019 r. Mirko Velimirovic współpracował z Michaiłem Sharandą nad konwersją Manrope na czcionkę zmienną.

Czcionki tej należy używać we wszystkich komunikatach

Ground Frost, aby zapewnić spójną identyfikację wizualną.

Obejmuje to materiały promocyjne, reklamy, zasoby

cyfrowe i materiały drukowane.

Manrope

THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE LAZY
the quick brown fox jumps
over the lazy dog
1234567890

Light

Medium

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
1234567890

Roboto

THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE LAZY
the quick brown fox jumps
over the lazy dog
1234567890

Light

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
1234567890

Italic

*ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
1234567890*

Bold

**ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
1234567890**

dodatkowy font roboto

PROJEKTANT: CHRISTIAN ROBERTSON

Roboto ma podwójną naturę. Ma mechaniczny szkielet, a formy są w dużej mierze geometryczne. Jednocześnie czcionka charakteryzuje się przyjaznymi i otwartymi krzywiznami. Podczas gdy niektóre groteski zniekształcają swoje litery, aby wymusić sztywny rytm, Roboto nie idzie na kompromis, pozwalając literom ustawić się na ich naturalnej szerokości. Zapewnia to bardziej naturalny rytm czytania, częściej spotykany w pismach humanistycznych i szeryfowych.

nasza
kolorystyka



*Barwa, która wzbudza konkretne uczucia,
myśli i emocje, może zdecydować
o wyborze naszej oferty.*

03

paleta kolorów

UŻYCIE KOLORU W LOGO DRUKOWANYM I CYFROWYM.

Poniższa paleta została wybrana do wykorzystania w komunikacji Ground Frost. Dopuszczalne są także jaśniejsze odcienie tych kolorów, jednakże **Logo + tło** można stosować wyłącznie **w odcieniu 100%**.

Aby zapewnić elastyczność i jednocześnie stworzyć jednolity, rozpoznawalny wygląd we wszystkich komunikatach, opracowano kompleksową paletę kolorów.

GRANATOWY

100%

80%

60%

40%

20%

KODY KOLORU

CMYK 82 / 57 / 49 / 48
 RGB 42 / 65 / 76
 HEX #2a414c

ZIELONY

100%

80%

60%

40%

20%

KODY KOLORU

CMYK 62 / 8 / 42 / 0
 RGB 106 / 181 / 165
 HEX #6ab5a5

BLADOZIELONY

100%

80%

60%

40%

20%

KODY KOLORU

CMYK 18 / 2 / 10 / 0
 RGB 244 / 249 / 248
 HEX #f4f9f8

SZARY

100%

80%

60%

40%

20%

KODY KOLORU

CMYK 20 / 0 / 0 / 50
RGB 131 / 146 / 155
HEX #83929B

OLIWKOWO SZARY

100%

80%

60%

40%

20%

KODY KOLORU

CMYK 70 / 40 / 46 / 41
RGB 60 / 92 / 94
HEX #3c5c5e

CZARNY

100%

80%

60%

40%

20%

KODY KOLORU

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
HEX #000000

kolory dodatkowe

Paleta umożliwia dodanie kolorów wtórnych w celu wzbogacenia tożsamości wizualnej Ground Frost jako całości. Dopuszczalne są również jaśniejsze odcienie tych kolorów.

Kolory te uzupełniają nasze oficjalne kolory, ale nie są rozpoznawalnymi identyfikatorami naszej firmy.



LOGO WERSJA PODSTAWOWA / KOLORYSTYKA Z TŁEM



GROUND FROST



GROUND FROST



GROUND FROST



GROUND FROST



GROUND FROST

Ground Frost Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
Polska

Tel.: +48 883 220 770
email: kontakt@groundfrost.pl
web: groundfrost.pl